«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2»
Кизатова Н.Т.

Объявление №17
о проведении закупа медицинских изделий и реагенты для лаборатории
способом запроса ценовых предложений на 2021 год

г. Атырау, пр Султан Бейбарыс 412 "18" ноября 2021 года

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области г. Атырау, адрес: пр Султан Бейбарыс, дом 412., объявляет о проведение закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в соответствии Главы 9 постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 345 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»(далее – Правила)
2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;

Перечень закупаемых ИМН, Реагенты и расходные материалы для лаборатории и ЛС

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. в тенге	Сумма в тенге (с НДС)
1	**Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), уп.(1 х 50 мл)**	Раствор для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° С – 1 месяц. Фасовка: упаковка 1х50 мл.	Упаковка	20	51 163,00	1 023 260,00
2	**Бумага для принтера термическая**	Применяется для работы термопринтера в анализаторах 500	Рулон	30	14 000,00	420 000,00
3	**Бумага для принтера аппарату Коагулометр**	Бумага для принтера аппарата Коагулометр	Упаковка	20	26 695,00	533 900,00
4	**Шприц для аспирации PICO50 Гепарин 80МЕ (2 мл) уп-100шт**	Шприц полипропиленовый с сухим гепарином(80МЕ сухого гепарина сбалансированного по электоролитам) Объем аспирационной пробы 0,5-2,0мл.	Упаковка	30	84 000,00	2 520 000,00
5	**Термобумага для принтера в рулоне в уп 12шт**	Расходный материал для анализатора КЩС. Термобумага для принтера в рулоне для анализатора КЩС	Упаковка	4	81 000,00	324 000,00

6	**Презерватив№ 1 с не ароматизироманной смазкой "Ввнька-Встанька", гладкий**	Высококачественные, гладкие, из натурального латекса с не ароматизированной смазкой Не ароматизированные Европейский размер (длина 180 мм, ширина 52 мм) Формы выпуска: № 1 Показания и способ применения Предназначен для контрацепции и предохранения от заболеваний, передающихся половым путем Условия хранения Хранить при температуре 0-30°С в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности 5 лет	штук	1 000	75,00	75 000,00
7	**Переходник (коннектор) для дыхательного контура гофрированный угловой с отверстием 22М/15F-22F с двойным поворотным переходником**	Адаптер угловой с гофрированной конфигурируемой трубкой с размерами выходов 22М/15F-15М, 22М/15F-22F Состав и описание изделия: Трубка гофрированная длиной - 15 см Область применения: Используется как соединитель между дыхательным контуром и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения трубки при движении контура. Для соединения отдельных компонентов контура дыхательного (трубок, масок, фильтров и прочее) с целью создания замкнутой, герметичной системы. Повышает эргономику и удобство эксплуатации дыхательного контура, а также обеспечивает доступ для санации интубационной трубки и проведения бронхоскопии. Способ применения: 1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, то подсоединяйте его к системе через Y образные переходник. 2.При использовании гибкого соединителя совместно с бактериальными и HME фильтрами, для соединения используйте 22F или 22М/15F. 3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить соединение маски или интубационной трубки. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления **Материал:** Угловой адаптер: Полипропилен (PPG 1120-16) Тест-крышка: HDPE + LDPE + краситель blue (1019-b)/SEBS Трубка LDPE + полипропилен Прямой адаптер:Полипропилен + краситель	штук	500	1 150,00	575 000,00

8	**Шприц трехкомпонентный для перфузора объёмом 50 мл, одноразовый, стерильный, с приложенной иглой 0,8х40мм, с соединением Luer-Lock/ (Люэр-Локк).**	Шприц трехкомпонентный для перфузора объёмом 50 мл, одноразовый, стерильный, с приложенной иглой 0,8х40мм, с соединением Luer-Lock/ (Люэр-Локк). Шприц 50,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,8х40мм (21Gх1 ½"), из нержавеющей стали , заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, в прозрачном защитном колпачке, игла приложена к шприцу. Соединение шприца с иглой типа LUER-Lock (Люэр-Локк). Цилиндр: концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра и поршня :цилиндр - медицинский полипропилен (PP), поршень - медицинский полиэтилен (PE). Цвет поршня белый. Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре и поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность Цилиндр полностью прозрачен , чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала имеет расширенную градуировку до 60 мл для введения при необходимости дозы больше номинального объема шприца. Поршень - цвет белый, имеет 4 ребра жесткости, имеет 4 треугольные насечки (по одной на каждом ребре жесткости) на расстоянии 17 мм от основания поршня, для его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. Упаковка блистерная, стерилизация оксидом этилена. Срок хранения 5 лет.	штук	1000	680,00	680 000,00

9	**Системы для инвазивного мониторинга артериального давления. Трансдьюсер**	Датчик для измерения инвазивного давления двухканальный BD коннектор Одноразовое использование. Инструкция: Температура: +5°C до +40°C Температура:(хранения и перевозки): 0°C до +40°C Давление (хранения и перевозки): 86kPa～106kPa Биосовместимость: Компактные размеры. Не раздражает кожу. Гибкий рельеф для прочности. СПЕЦИФИКАЦИИ: Количество каналов 2 Диапазон рабочего давления -50 to +300 mmHg Диапазон температуры 10 to 40°C Температуры хранения -25°to +70°C Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1% Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт Напряжение сопротивления 350 Ом±10% Значение сопротивления 300±5%Ohm Нулевое отклонение ≤±20ммРтСт Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/°C Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева Погрешность термо-чувствительности ≤±0.1%/°C Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц /только датчик Признаки дефибриллятора выдерживает 5 кратный расход 360 джойлей в пределах 5 минут доставленных в 50 Ом нагрузки Ток утечки ＜2μamps at 120V RMS 60Hz Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ Ударопрочность Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра Чувствительность к свету ＜1mmHg Срок службы 168 часов	штук	300	19 300,00	5 790 000,00

10	**Дилатационная одноразовый набор Трахеостоми №7.0-7.5-8.0-8.5 мм**	Набор для чрезкожной трахеостомии Ultra Perc с трахеостомической трубкой Blue Line Ulnra 8.0 мм и интродьюсером. Набор для чрескожной трахеостомии предназначен для наложения трахеостомы пациентам отделений реанимации и интенсивной терапии, нуждающимся в длительной ИВЛ. Чрескожная дилатационная трахеостомия предлагается как альтернатива классической хирургической методике и характеризуется максимальной атравматичностью, простой техникой и быстротой в выполнении. Наложение трахеостомы происходит без рассечения колец трахеи и с минимальной травмой претрахеальных тканей. При выполнении процедуры используется хорошо известная методика Сельдингера с применением гибкого проводника, заведенного в просвет трахеи. Применение многоразового металлического дилатационного зажима, нанизываемого на проводник, для формирования канала трахеостомы, позволяет выполнить процедуру наиболее быстро с высокой степенью безопасности. Используемые впоследствии наборы расходного материала значительно уменьшают экономические затраты на данную манипуляцию.	штук	30	193 500,00	5 805 000,00

11	**Прибор визулизации вен с цветным и монохромным дисплеем в комплекте с напольная или настольная стойка для прибора визуализации вен Размеры 224 (Ш) х 68 (В) х 64 (Г) мм не менее 2.5 часов**	Прибор визулизации вен с цветным и монохромным дисплеем в комплекте с напольная и настольная стойка для прибора визуализации вен Размеры 224 (Ш) х 68 (В) х 64 (Г) мм не менее 2.5 часов, 2 Размеры 224 (Ш) х 68 (В) х 64 (Г) мм 3 Вес Около 0.5кг 4 Блок питания Входное напряжение: 100-240 В постоянного тока, 3.5 А 5 Батарея Встроенная литиевая батарея: 7.4 В, 3000 мАч Продолжительность непрерывной работы от батареи: не менее 2.5 часов. Время, необходимое для полной зарядки разряженной батареи: не более 4 часов. Режим зарядки батареи: батарею можно заряжать с помощью адаптера питания от источника переменного тока. 6 Режим дисплея Проекционный режим 7 Цвет дисплея Белый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, цвет вены можно инвертировать 8 Экран дисплея 720*576 пикселей 9 Тип источника света Свет ближнего инфракрасного диапазона 10 Длина волны инфракрасного диапазона Дуальный источник света с длиной волны 850нм 11 Лучшее расстояние для получения изображения: 210±30 мм 12 Глубина поля изображения >30 мм 13 Энергия инфракрасного ≤ 0.6 мВт/м2 14 Уровень яркости 4 настраиваемых уровня 15 Рабочие условия Температура: 5°C ~ 40°C Влажность: 20% ~ 90% относительной влажности, без конденсации Барометрическая высота: 70 ~ 106.0 кПа 16 Условия хранения и транспортировки Температура: -20°C ~ + 55°C Влажность: 10% ~ 95% относительной влажности, без конденсации Барометрическая высота : 61.7 ~ 107.4 кПа 17 Классификация изделия 1.Оборудование класса I/ с внутренним питанием 2.IPX0 3.Не стерилизовано 4.Не относится к категории AP/ APG (защита	**Комплект**	2	2 245 600,00	4 491 200,00

12	**Контур дыхательный стерильный цветоиндикацией для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для Контур дыхательный анестезиологический антимикробная с цветоиндикацией с резервным мешком 3л, 22 мм, взрослый, в комплекте: две линии длиной по 200 мм,**	Контур дыхательный стерильный антимикробная цветоиндикацией для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для анестезиологический антимикробная с цветоиндикацией с резервным мешком 3л, взрослый, Ø22мм, две линии стерильный длиной по 200 мм, Y портами для мониторинга давления и температуры коннектор с портами трех одельно колпочков красного цвета на линии вдоха и выдоха 22M-22M/15F - длина - 8см, угловой коннектор с луер портом белого цвета длина- 4 см, 22F/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха, доп. 3-я линия длиной 940 мм Удлиняемый (растяжимый), с коннекторами. Коннекторы прямые, белого цвета, размер 22F/22F, Каждая упаковка снабжена пять держателями - клипса-фиксатор контура, Комплекте: -Трубка гофрированная (линия вдоха стерильный). Длина – 1000 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик 2 шт - Коннектор угловой Луер. Диаметр 15/22 мм. Материал: PSU 1шт - Y-коннектор. Диаметр 22M-22M/15F мм. Материал: PSU. 1 шт - Коннектор. Диаметр 22M-22M/15F мм. Материал: PSU. - Коннектор. Диаметр 22 мм. Материал: PSU. 1шт - Заглушка – ПП -3шт - Тест-крышка – ПЭ - 2шт - Трубка гофрированная (линия вдоха). антимикробная с цветоиндикацией Длина – 940 мм, диаметр трубки - 22M-22M/15F. - Материал: Пластик. 1шт - Клипса-фиксатор контура 3шт. - Синий разъем 5см - 6шт - Дыхательный мешок 3л -1шт Материал изготовления - полипропилен PP,). Область применения: Предназначен для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам находящимся на искусственной вентиляции легких Упаковка: Индивидуальная стерильный 40 шт Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления	штук	400	6 920,00	2 768 000,00

13	**Набор реагентов С-реактивный белок высокой чувствительности R 1: 1 x 50ml, R2: 1 x 50ml**	Метод: иммунотурбидиметрический, конечная точка Состав набора: P1: буфер реагент 1X50 мл – раствор 170 ммоль глицинового буфера; P2: латексная суспензия 1X50 мл – 0,20% раствор латексных частиц, покрытых кроличьими анти-С-РБ-античеловеческими антителами. Длина волны: 570/800 нм Время анализа: 15 минут Стабильность: 1 месяц при температуре 2-8 °С, закрытые в течение 18 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке и этикетках. Фасовка: 1x50 мл реагент 1 (буфер) 1x50 мл реагент 2 (латексная взвесь). Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней.	штук	15	383 335,00	5 750 025,00
14	**Набор реагентов для определения общего белка R1, 1x125мл + STD, 1x5 мл**	Метод: Биуретовый, конечная точка Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л. Длина волны: 540 нм Длительность анализа: 5 минут Концентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/дл Линейность: 1-15,0 г/дл Фасовка: 1x125 мл 1x2 мл стандарт общего белка Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней.	штук	20	26 818,00	536 360,00
15	**Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы (ALT или SGPT) R1, 1x100мл + R2, 1x20мл**	Тип пробы - сыворотка. Метод - IFCC, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л	штук	20	23 929,00	478 580,00

16	**Набор для детекции** covid - **NGenePlexnCoV qRT-PCR 96 тестов в наборе**	Набор реагентов предназначен для качественного определения нуклеиновой кислоты SARS-CoV-2 путём выявления мутаций RdRp и N в выделенных из биоматериала человека (мазки из носо- и ротоглотки, бронхоальвеолярный лаваж, эндотрахеальный и назофарингеальный аспират, мокрота), методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального. Количество исследовании 96. Флуоресцентные каналы FAM (RdRp) HEX / VIC (N) и Cal Red 610 / Texas Red/ ROX (ВК). Наличие в наборе буфера для ОТ-ПЦР в реальном времени, ДНК-полимеразы (One-Step Enzyme Mix), праймера и положительного контроля для RdRp + N (SARS-nCoV-2) с внутренним контролем.	уп	30	165 000,00	4 950 000,00
17	**Наконечники 1000 мкл с фильтром, в штативах, стерильные, уп. 4800 шт (фасовка 5x10x96 шт.**	Наконечники стерильные с фильтром в штативах на 1000 мкл, Наличие в упаковке 4800 шт. Упаковка должна содержать не менее 5 коробок с 10 штатами с расфасованными стерильными с фильтром наконечниками 96 штук в одном штативе.	уп	2	280 000,00	560 000,00
18	**Набор для забора, хранения и транспортировки мазков на идентификацию вируса - BDT003, пробирка 5мл, 100 шт/уп**	Набор для отбора и транспортировки образцов инфекционных патогенов для последующей экстракции и обнаружения нуклеиновых кислот. Наличие в упаковке 100 шт/уп. Наличие в наборе вирусного лизата и консерванта нуклеиновых кислот, которые инактивируют вирус и предотвращают вторичную инфекцию вируса. Консервант нуклеиновой кислоты вируса должен защищать вирусную нуклеиновую кислоту от деградации и обеспечивает точность обнаружения вирусной нуклеиновой кислоты. Объем транспортной среды должен позволять проводить ретестирование проб при получении сомнительных результатов. Состав набора: - пробирка с 2 мл транспортной среды (соли гуанидина, сурфактанты) (1 шт); - зонд-тампон с пластиковой ручкой (2 шт). Возможность транспортировки и хранение среды при температуре 4-30 С.	уп	30	115 000,00	3 450 000,00
19	**Столик хирургический с 1-м выдвижным ящиком, 2-мя с нержавеющими поддонами**	Один выдвижной ящик для хранения материалов и инструментов. Два глубоких нержавеющих поддона. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры : 550*350*800 Вес: 14кг	штук	6	128 000,00	768 000,00
						41 498 325,00

Место поставки товаров: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области г.Атырау, адрес: пр. Султан Бейбарыс, дом 412, склад центральной аптеки.

3. Сроки и условия поставки: в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика, на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP;

4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Атырау, пр. Султан Бейбарыс дом. 412, до 24.11.2021 года время: до 09 часов 00 минут, в отдел государственных закупок, конверт в запечатанном виде с обязательным указанием номера и наименования закупок.

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 24 ноября 2021 года в 11:00 часов в кабинете отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области.

6. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: сот: 8 (7122) 52-00-87 или по электронной почте: gos.zakup_bol2@mail.ru

Согласно п.97 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве - государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком