«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2»
_____ Ергалиева Н.А.

Объявление №03
о проведении закупа медицинских изделий, реагенты и расходные материалы для лаборатории
способом запроса ценовых предложений на 2022 год

г. Атырау, пр Султан Бейбарыс 412 "05" марта 2022 года

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области г. Атырау, адрес: пр Султан Бейбарыс, дом 412., объявляет о проведение закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в соответствии Главы 9 постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»(далее – Правила)
2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;

Перечень закупаемых ИМН, Реагенты и расходные материалы для лаборатории

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. в тенге	Сумма в тенге (с НДС)
1	**Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 х 15мл)**	Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Состав: 2.84 х 10-2 M sodium barbital in 1.25 х 10-1 M sodium chloride; pH 7.35 ±0.1. После распечатывания OV BUFFER стабилен 8 нед. при температуре от 2 до 8 °C. Фасовка: упаковка - 10 х 15 мл. Реагент жидкий, готов к использованию.	Упаковка	10	33279	332790,00
2	**Калибратор PT-Multi calibrator 6**	Комплект калибратора предназначен для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ) в МНО и % от нормы. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована. Содержит пул плазмы человека, стабилизированный буферным раствором, не содержит консервантов. Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка: - упаковка 6 х 1 мл. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Каждый комплект реагента содержит таблицу аналитических значений, относящихся к конкретной партии.	Упаковка	6	115792	694752,00

3	**Fibrinogen standards level 1-6 6x for 1ьл (Стандарт для фибриногена уровень 1-6 6х на 1 мл)**	Реагент применяется для количественного определения фибриногена в человеческой плазме на полуавтоматических и автоматических анализаторах системы гемостаза. Применяется в клоттинговом методе исследования.	Упаковка	6	173512	1041072,00
4	**Реакционные кюветы (3х1000шт)**	Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/ЕС Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro.	Упаковка	10	383938	3839380,00
5	**INNOVANCE D-DIMER Kit 1 Kit 150 (Medium) (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150 - средний)**	Для количественного определения продукта распада фибрина – D-димера – в человеческой плазме в полуавтоматических и автоматических анализаторах системы гемостаза. Цветовой код: Реагент – Зеленый, Буферный раствор – Оранжевый, Дополнительный реагент – Желтый, Разбавитель образца – Белый, Калибратор – Красный. Состав: Реагент - лиофилизированный, частицы полистирола, покрытые моноклональными антителами к D-димеру (0,1 г/л), человеческий сывороточный альбумин (0,5 г/л). Консерванты: амфотерицин B, гентамицин. Буферный раствор – жидкий, солевой буферный раствор декстран 13 г/л, имидазол. Консервант: натрия азид <1 г/л. Дополнительный реагент - жидкий, солевой буферный раствор, гетерофильный блокирующий реагент (0,63 г/л). Консервант: натрия азид <1 г/л. Разбавитель образца – жидкий, солевой буферный раствор, имидазол 6,8 г/л. Консервант: натрия азид <1 г/л. Калибратор – лиофилизированный, плазма человека, препарат D-димера 5,0 мг/л (ФЭЕ). Консерванты:5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он <1,0 мг/л, натрия азид < 1 г/л. Стабильность после растворения/первого вскрытия (закрытый флакон): - при температуре 2–8 °C 4 нед. - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. - при температуре 15–25 °C 4 ч. Фасовка и количество определений: - 150 определений: 3 х 4,0 мл, реагент 3 х 5,0 мл, буферный раствор 3 х 2,6 мл, дополнительный реагент 3 х 5,0 мл, разбавитель образца 2 х 1,0 мл, калибратор. Класс опасности: неопасный. Вес (нетто): 0,572 кг. Объем (нетто): 0,002551 куб.м. Результаты, редставленные в мг/л ФЭЕ, можно перевести в мкг/мл ФЭЕ, мкг/л ФЭЕ или нг/мл ФЭЕ. Диапазоны измерений зависят от анализатора и приводятся в инструкциях к реагентам. Предел обнаружения (LoD — limit of	Упаковка	10	280368	2803680,00

6	**Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), уп.(1 x 50 мл)**	Раствор для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° С – 1 месяц. Фасовка: упаковка 1х50 мл.	Упаковка	15	53 832	807 480
7	**Картриджи для промывки (3 шт.)**	Картридж для промывки/отходов - 1 упаковка (3 шт./уп.). Предназначен для промывки внутренней системы Анализаторов крови при критических состояниях серии RAPIDPoint и для дальнейшего приёма отработанного промывочного раствора. Картридж представляет собой изделие из пластика сложной формы с вмонтированными вовнутрь двумя пакетами одинакового объёма. Один из них содержит промывочный раствор, который после прохождения по внутренней системе анализатора сливается во второй пакет. Оба пакета соединены с корпусом посредством поливинилхлоридных трубок. Картриджи упакованы в картонную коробку по 3 штуки. Корпус – полихлорвинил. Содержимое - два металлизированных пакета. Один из них содержит 250 мл промывочного раствора. Состав(%): NaCl 0.1-1; KCl 0-0.1; Кальция диацетат 0-0.1; Вода 90-100; 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-один [EC № 220-239-6] (3:1) 0-0.1.	Упаковка	25	147 000	3 675 000,00
8	**Измерительные картриджи: Картридж MCART LAC 750 TEST RP500 MCART LAC 750 TEST**	Картридж измерительный. Предназначен для обеспечения функционирования Анализатора крови при критических состояниях RAPIDPoint 500. В картридж вмонтированы ионселективные датчики pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac. Картридж содержит встроенную проточную кювету для спектрофотометрии в блоке кооксиметра. Пластиковый картридж содержит 4 металлизированных пакета с растворами солей, детергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на встроенном радиочипе. Картридж с набором датчиков (pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac) и проточной кюветой, содержит растворов на 750 тестов/28 дней.	Упаковка	6	895356	5372136,00
9	**КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ 500 (250 иссл.)**	Картридж измерительный. Предназначен для обеспечения функционирования Анализатора крови при критических состояниях RAPIDPoint 500. В картридж вмонтированы ионселективные датчики pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac. Картридж содержит встроенную проточную кювету для спектрофотометрии в блоке кооксиметра. Пластиковый картридж содержит 4 металлизированных пакета с растворами солей, детергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на встроенном радиочипе. Картридж с набором датчиков (pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac) и проточной кюветой, содержит растворов на 250 тестов/28 дней.	Штука	8	689 120	5 512 960,00
10	**Бумага для принтера термическая**	Применяется для работы термопринтера в анализаторах 500	Рулон	50	14 000,00	420 000,00

11	**Бумага для принтера аппарату Коагулометр**	Бумага для принтера аппарата Коагулометр	Упаковка	50	26 695,00	533 900,00
12	**Термобумага для принтера в рулоне в уп 12шт**	Расходный материал для анализатора КЩС. Термобумага для принтера в рулоне для анализатора КЩС	Упаковка	50	81 000,00	324 000,00
13	**Шприц для аспирации PICO50 Гепарин 80МЕ (2 мл) уп-100шт**	Шприц полипропиленовый с сухим гепарином(80МЕ сухого гепарина сбалансированного по электоролитам) Объем аспирационной пробы 0,5-2,0мл.	Упаковка	50	84 000,00	4 200 000,00
14	**Гепаринизированные шприцы для анализа газов**	Описание/назначение: In vitro диагностическое медицинское устройство предназначены для взятия артериальной или венозной	Упаковка	50	26 180	1 309 000,00
15	**Канюля кислородная медицинская детская**	Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником. Размер М Длина изделия не более 2700 мм Длина кислородной трубки 2130 мм ± 50 мм Материал изготовления: ПВХ Изделие состоит из кислородной трубки со звездообразным просветом и стандартным female-коннектором. С трубкой приема кислорода кислородная трубка соединена трёхканальным коннектором. Кислород подается через назальные зубцы с упором между ними для удобства фиксации. Зубцы расположены на расстоянии 7 ± 0.5 мм. Канюля фиксируется при помощи регулятора длины пели.	шт	1 000	725	725 000,00
16	**Маска кислородная детская**	Маска кислородная детская силиконовая ПВХ, варианты исполнения: для детей. Материал изготовления – силиконовая ПВХ. Маска под подбородок (положение «сидя» или лежа), с головным эластомерным устройством фиксации, с носовой клипсой или без нее и соединительным жёстким или шарнирным коннектором, шланг удлинителем. Материал изготовления - Поливинилхлорид PVC, полиэтилен высокой плотности HDPE	шт	1 000	1088	1 088 000
17	**Ингалятор небулайзер с мощным компрессором с принадлежностями**	Высококачественный, надежный небулайзер японской фирмы OMRON с мощным компрессором с принудительной системой охлаждения. Он очень прост в эксплуатации, что позволяет использовать его без посторонней помощи, имеет привлекательный дизайн. Благодаря высокой скорости распыления лекарственных препаратов, использование данного небулайзера не займет у Вас много времени, и обеспечит максимально эффективную и комфортную доставку лекарственного средства в дыхательные пути.	шт	10	56 900,00	569 000
18	**Маски для ингалятора детские**	Маска аэрозольная предназначена для подачи увлажненной небулайзером кислородно-воздушной смеси для проведения аэрозольной медикаментозной терапии. Изготовлена из высококачественного прозрачного, мягкого ПВХ, что обеспечивает наиболее физиологичное и комфортное прилегание маски к лицу и упрощает контроль за цветом кожных покровов и общим состоянием пациента.	шт	100	1088	108800,00

19	**Маски для ингалятора взрослые**	Маска кислородная взрослая силиконовая ПВХ, варианты исполнения: для взрослый. Материал изготовления – силиконовая ПВХ. Маска под подбородок (положение «сидя» или лежа), с головным эластомерным устройством фиксации, с носовой клипсой или без нее и соединительным жёстким или шарнирным коннектором, шланг удлинителем. Материал изготовления - Поливинилхлорид PVC, полиэтилен высокой плотности HDPE	шт	100	1088	108800,00
20	**Лента (бумага) диаграммная Размер: 110*30*12**	Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов. Технические характеристики бумаги ЭКГ: 1.Ширина ленты - 110 мм 2.Длина ленты в рулоне - 30 м 3.Внутренний диаметр втулки - 12 мм В 1 коробке 55 шт.	шт	110	905	99550,00
21	**Бумага (лента)**	152 x 90 x 150 Фетальный монитор	шт	100	1500	150000,00
22	**РеалБест ВГВ ПЦР (комплект 2)**	Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в реальном времени. Чувствительность 10 МЕ/мл) 96 определений, не содержит реагентов для выделения	наб	1	145000	145000,00
23	**РеалБест РНК ВГС (количественный)**	(Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени) 48 определений с набором для выделения	наб	1	218 500	218500,00
24	**РеалБест РНК ВГD**	Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени 48 определений	наб	1	103000	103000,00
25	**РеалБест ДНК Candida parapsilosis/Candida tropicalis (комплект 1)**	Набор реагентов для выявления ДНК Candida parapsilosis и ДНК Candida tropicalis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК. 96 определений	наб	1	78500	78500,00
26	**РеалБест ДНК Candida krusei/Candida glabrata (комплект 1)**	Набор реагентов для выявления ДНК Candida krusei и ДНК Candida glabrata методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК. 96 определений	наб	1	78500	78500,00
27	**РеалБест Экстракция 100**	Для выделения ДНК и РНК; позволяет проведение 8 независимых процедур выделения по 6 проб в каждой (включая контроли) Биоматериал: цельная кровь, сыворотка/плазма крови, лейкоцитарная фракция крови, биоптаты, ликвор, моча, фекалии, соскобы эпителиальных клеток, объекты окружающей среды (суспензии клещей, пробы воды) Методика экстракции: осаждение НК на магнитные частицы	наб	3	33700	101100,00
28	**Наконечники без фильтра**	до 1000 мкл, №100	уп	10	5200	52000,00

29	**VITEK 2 GN из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux inc., США)**	Пластиковые карты GN, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации Грамм негативных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact	уп	3	120200	360600,00
30	**VITEK 2 GP из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux inc., США)**	Пластиковые карты GP, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации Грамм позитивных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact	уп	5	120200	601000,00
31	**VITEK 2 AST N233 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux inc., США)**	Пластиковые карты AST N233, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact	уп	1	120200	120200,00
32	**VITEK 2 AST N378 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux inc., США)**	Пластиковые карты AST N378, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact	уп	2	157400	314800,00
33	**VITEK 2 AST GP78 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux inc., США)**	Пластиковые карты AST GP78, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact	уп	5	120200	601000,00
34	**Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA PLUS из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo, (100 шт/уп) (100х30мл) +15 +30 С (BioMerieux inc., США)**	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo	уп	10	379500	3795000,00

35	**Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF PLUS из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo, (100 шт/уп) (100х30мл), t +15 +30 С (BioMerieux inc., США)**	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo	уп	10	379500	3795000,00
36	**Стерильная игла для пересева субкультур Subculture units (Thermo fisher scientific, КИТАЙ)**	Стерильные иглы для выполнения пересева материала из положительных флаконов с целью дальнейшей идентификации микроорганизмов	уп	5	161000	805000,00
37	**Векто Hbe-антиген – стрип**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В) 12х8 определений	наб	1	49904	49904
38	**Вектогеп-В-HBs-антиген, подтверждающий тест**	Тест-система иммуноферментная для подтверждения присутствия Hbs антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител(одностадийная постановка) Чувствительность — 0,05нг/мл по ОСО ГИСК) 6х8 определений	наб	1	36448	36448
39	**Бест анти ВГС, комплект-2**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов М и G к вирусу гепатита С) 12х8 определений	наб	1	25248	25248
40	**Бест анти ВГС-СПЕКТР**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, BS3,NS4,NS5)) 6х4 определений	наб	1	51312	51312
41	**Бест анти -ВГС подтверждающий тест**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов М и G к вирусу гепатита С) 48 определений	наб	1	44864	44864
42	**Вектогеп Д — IgM**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта) 12х8 определений	наб	2	61520	123040
43	**Вектогеп Д – антитела – стрип**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта) 12х8 определений	наб	2	61520	123040
44	**Вектогеп Е — IgG**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита Е) 12х8 определений	наб	1	60464	60464
45	**Вектогеп Е – IgM**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е) 12х8 определений	наб	1	62800	62800
46	**ВектоЦМВ IgG – авидность**	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу) 6х8 определений	наб	1	61984	61984

47	**Ротавирус-антиген-ИФА-БЕСТ**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека) 12х8 определений	наб	1	62592	62592
48	**Кандида – IgG – стрип**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грабам рода Candida в сыворотке крови) 12х8 определений	наб	1	61648	61648
49	**Аскарида – IgG – ИФА – Бест**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови) 12х8 определений	наб	1	69824	69824
50	**Chlamydophila pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumonia в сыворотке (плазме) крови 12х8 определений	наб	1	69824	69824
51	**Chlamydophila pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к Chlamydophila pneumonia в сыворотке (плазме) крови 12х8 определений	наб	1	47328	47328
52	**ХламиБест C trachomatis- IgG-стрип**	Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецефических иммуноглобулиннов класса G к антигенам Chlamydia trachomatis в сыворотке (плазме) крови человека) 12х8 определений	наб	1	52352	52352
53	**ХламиБест C trachomatis- IgM-стрип**	Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецефических иммуноглобулиннов класса M к антигенам Chlamydia trachomatis) 12х8 определений	наб	1	53584	53584
54	**ВектоВПГ 1,2 — IgG**	Набор реагентов для иммунноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса) 12х8 определений	наб	1	56448	56448
55	**ВектоВПГ 1,2 — IgM**	Набор реагентов для иммунноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) 12х8 определений	наб	1	68800	68800
56	**ВектоВЭБ – NA – IgG**	Набор реагентов для иммунноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови) 12х8 определений	наб	1	70944	70944
57	**ВектоВЭБ – VCA – IgM**	(Набор реагентов для иммунноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к каспидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови) 12х8 определений	наб	1	76880	76880
58	**Гельминты IgG – ИФА – Бест**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхосам, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови) 12х8 определений	наб	1	64928	64928
59	**Лямблия-антитела-ИФА-Бест**	(Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A, M, G к антигенам лямблий) 12х8 определений	наб	1	67472	67472
60	**Лямблия IgM-ИФА-Бест**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам лямблий) 12х8 определений	наб	1	65824	65824

61	**Mycoplasma hominis - IgG - ИФА - БЕСТ**	Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулиннов класса G к антигенам Mycoplasma hominis с использованием рекомбинантных белков) 12x8 определений	наб	1	69824	69824
62	**Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к Mycoplasma pneumoniae 12x8 определений	наб	1	65824	65824
63	**Ureaplasma urealyticum - IgG - ИФА - БЕСТ**	Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулиннов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum 12x8 определений	наб	1	65824	65824
64	**Ureaplasma urealyticum - IgA - ИФА - БЕСТ**	Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулиннов класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum 12x8 определений	наб	1	71632	71632
65	**Helicobacter pylori-CagA - антитела - ИФА - БЕСТ**	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pilori крови 12x8 определений	наб	1	71632	71632
66	**Прокальцитонин-ИФА-Бест**	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови человека. Чувствительность: 0,04 нг/л	наб	40	95800	3832000
67	**РеалБест ДНК ВГВ (количественный)**	Набор реагентов для выделения и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность: 5 МЕ/мл 48 определений с набором для выделения	наб	1	168100	168100
68	**РеалБест РНК ВГС (количественный)**	Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени 48 определений с набором для выделения	наб	1	218500	218500
69	**РеалБест РНК ВГD**	Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени 48 определений	наб	1	103000	103000
70	**РеалБест ДНК Chlamydia trachomatis**	Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени 96 определений	наб	1	71400	71400
71	**РеалБест ДНК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum**	Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Ureaplasma urealyticum и ДНК Ureaplasma parvum методом ПЦР в режиме реального времени 96 определений	наб	1	90900	90900
72	**РеалБест ДНК Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium**	Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Mycoplasma hominis и ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР в режиме реального времени 96 определений	наб	1	92800	92800

73	**РеалБест ДНК ВЭБ**	Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр методом ПЦР в режиме реального времени 96 определений	наб	1	64300	64300
74	**РеалБест ДНК ВПГ 1,2**	Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом ПЦР в режиме реального времени) 96 определений	наб	1	64300	64300
75	**РеалБест Экстракция 100**	Для выделения ДНК и РНК; позволяет проведение 8 независимых процедур выделения по 6 проб в каждой (включая контроли) Биоматериал: цельная кровь, сыворотка/плазма крови, лейкоцитарная фракция крови, биоптаты, ликвор, моча, фекалии, соскобы эпителиальных клеток, объекты окружающей среды (суспензии клещей, пробы воды) Методика экстракции: осаждение НК на магнитные частицы	наб	10	33700	337000
76	**Наконечники**	Без фильтра до 1000 мкл, №100	уп	100	4100	410000
77	**Микропробирки**	Микропробирки на 1,5 мл стерильные уп 500 шт. (конусные с завинчивающейся крышкой, конической формы)	уп	50	13900	695000
78	**Микропробирки**	Микропробирки для ПЦР 0,1мл с крышкой в стрипах по 4шт.(стерильные,свободные от ДНК и РНК) для (Германия), (уп=1000стрипов)	уп	10	170 000	1700000
79	**«CAMOMILE-Neisseria meningitidis-ПЦР»**	Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria meningitidis методом ПЦР в режиме реального времени Не содержит реагентов для выделения НК Необходимо использовать реагенты для выделения НК Например: CAMOMILE-НК-ПЦР CAMOMILE-Фаст Экстракт-ПЦР CAMOMILE-НКМаг-ПЦР CAMOMILE-автоЭкстракт-ПЦР	наб	1	330000	330000

80	**«CAMOMILE-Streptococcus pyogenes/pneumoniae-ПЦР»**	Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus pyogenes и Streptococcus pneumoniae в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени Не содержит реагентов для выделения НК Необходимо использовать реагенты для выделения НК Например: CAMOMILE-НК-ПЦР CAMOMILE-Фаст Экстракт-ПЦР CAMOMILE-НКМаг-ПЦР CAMOMILE-автоЭкстракт-ПЦР	наб	1	330000	330000
81	**Изотонический раствор**	Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами pH, электропроводности и осмолярности. Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка: канистра - 20 л.	Канистра	24	42000	1008000
	Промывающий реагент	Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Активный компонент: полиоксиэтилентридециловый эфир. Фасовка: бутыль - 5 л.	бут	12	36600	439200

	Лизирующий реагент	Раствор (диагностика in vitro) для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Активный компонент: Четвертичные аммониевые соли. Фасовка: бутыль - 1 л.	бут	10	55300	553000
	Очищающий реагент - Гипохлорит	Раствор (диагностика in vitro) для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур.Активный компонент: Гипохлорит натрия.Фасовка: бутыль - 1 л.	Бут	10	23400	234000
						55 116 288,00

Место поставки товаров: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области г.Атырау, адрес: пр. Султан Бейбарыс, дом 412, склад центральной аптеки.

3. Сроки и условия поставки: в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика, на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP;

4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Атырау, пр. Султан Бейбарыс дом. 412, до 11.03.2022 года время: до 09 часов 00 минут, в отдел государственных закупок, конверт в запечатанном виде с обязательным указанием номера и наименования закупок.

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 марта 2022 года в 11:00 часов в кабинете отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области.

6. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: сот: 8 (7122) 52-00-87 или по электронной почте: gos.zakup_bol2@mail.ru

Согласно п.97 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве - государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;