

БЕКІТЕМІН
 «Атырау облыстық жұқпалы ауруханалар ауруханасы»
 ШЖҚ КМК директоры
 Н.Ә. Үкібаев
 «29» мамыр 2026 ж.

ШЖҚ КМК «Атырау облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы» сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары

№	Ұсынымдар	Сыбайлас жемқорлық тәуекелі	Орындаушы	Орындау мерзімі
1	ҚР ДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 және 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-302/2020 бұйрықтарымен бекітілген санитарлық талаптар мен стандарттарды қатаң сақтау	Мониторинг барысында аурухана асханасының қоймасы мен тоназытқыштарында санитарлық-эпидемиологиялық нормалардың қоймашымен өрескел бұзылғанын анықталады: Сақтау мерзімі мен температуралық режим, тауарлық көршілестік ережесі, сақтау жағдайы, құжаттаманың жүргізілмеуі, асхана қоймашысы ҚР ДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 және 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-302/2020 бұйрықтарымен бекітілген санитарлық талаптар мен стандарттарды өрескел бұзған. Сонымен қатар, инвентаризация қорытындысы бойынша тауар-материалдық құндылықтардың нақты қалдықтары мен бухгалтерлік есеп мәліметтері арасында айырмашылықтар анықталды. Атап айтқанда, тауық еті бойынша артықшылық тіркелсе, сары май мен творог өнімдерінен жетіспеушілік белгілі болды.	Персоналды басқару бөліміне кінәлі қызметкерді тәртіптік жауапкершілік мәселесін шешуге ұсынылды	Жұмысшы кезекті еңбек демалысында болуына байланысты жауапкершілік мәселесін қызметкер жұмысқа шыққаннан кейін қабылданады

Комплаенс-офицер



Темирәлиев К.К.